

## AE-DC5013-F6 Dashcam



### Características clave

- Hasta 1600P de alta resolución, ángulo de campo amplio de hasta 130°
- La apertura súper grande F1.6 ofrece una imagen nocturna perfecta
- Admite micrófono y altavoz integrados para entrada y salida de audio
- Compatible con módulo WIFI integrado y función AP WIFI
- Módulo G-Sensor incorporado, admite vinculación de grabación de video en accidentes automovilísticos o fuerte vibración (la grabación de video de enlace se puede configurar para que no se sobrescriba)
- Tarjeta SD para grabación de video, hasta 128 GB (Soporta sobrescritura)
- Aplicación de teléfono: vista en vivo, reproducción de registros y configuración de parámetros
- Control por voz y función ADAS
- Fácil instalación y fácil de usar, plug and play (grabación automática después de encender)

### Modelo disponible


AE-DC5013-F6  
AE-DC5013-F6(GPS)



## Especificaciones

|  |   |
|--|---|
| <b>Modelo</b>                                  | <b>AE-DC5013-F6</b>   |
| <b>Cámara</b>                                  |   |
| <b>Sensor de imagen</b>                        | CMOS  |
| <b>Resolución</b>                              | 1600p@30fps ; 1600p@25fps<br>1440p@30fps ; 1440p@25fps<br>1080p@30fps ; 1080p@25fps |
| <b>Ajuste de ángulo</b>                        | Diagonal: 130°; horizontales: 109°  |
| <b>Abertura</b>                                | F1.6  |
| <b>Compresión de video</b>                     | H.265   |
| <b>OSD</b>                                     | Mostrar hora, fecha, etc.   |
| <b>Formato de imagen</b>                       | jpeg  |
| <b>Almacenamiento</b>                          | Tarjeta TF, máx. 128GB  |
| <b>Módulo de comunicación</b>                  | Wifi  |
| <b>Sensor</b>                                  | Sensor G, GPS (opcional)  |
| <b>Interfaces</b>                              |   |
| <b>Fuente de alimentación</b>                  | USB 2.0   |
| <b>Entrada de audio</b>                        | MICRÓFONO   |
| <b>Salida de audio</b>                         | Altavoz incorporado   |
| <b>General</b>                                 |   |
| <b>Temperatura de trabajo</b>                  | - 20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)  |
| <b>Humedad de trabajo</b>                      | 95%   |
| <b>Fuente de alimentación</b>                  | 5 V CC, 2 A   |
| <b>El consumo de energía</b>                   | máx. 5 vatios   |
| <b>Dimensiones (L x An x Al) (sin soporte)</b> | 45 mm x 50 mm x 50 mm   |
| <b>Peso</b>                                    | 120 gramos  |

**Dimensiones**



Distributed by



**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com