






1080p
H.265





FHD 1080p


 108°
Lente gran angular


 Vision nocturna
hasta 12 m (40 pies)

 Movimiento
Detección

 Alerta de tres sonidos
Modos

 Modo de sueño

 Conversación bidireccional

 Soporta
Wi-Fi de 2,4 GHz

H.265 Vídeo H.265
Tecnología


 Soporta
Tarjetas MicroSD
(hasta 256 GB)


 EZVIZ Cloud Play
Almacenamiento

Claridad como siempre.

Esta cámara funciona de manera brillante independientemente de los cambios de luz y sombra cada hora. Los LED infrarrojos incorporados avanzados garantizan un rango de visión nocturna Full HD de 12 metros (40 pies), lo que lo ayuda a capturar tomas increíbles con poca luz sin crear contaminación lumínica.



 EZVIZ now
C1C-B Camera: Motion Detection Alarm
(2020-09-16 09:40:25)



cuando se detecta movimiento: silencioso, pitido corto y sirena.
¿Quieres escuchar a tus visitantes mientras estás en otra habitación?
Configure la cámara en modo sirena para escuchar la alerta alto y claro.



Graba solo cuando tú lo deseas.

La cámara C1C-B ofrece una opción flexible para que grabes, o no, cuando lo creas necesario. Puede activar manualmente el modo de suspensión con un toque en su teléfono, en el que no recibirá notificaciones y la grabación en tiempo real se detendrá.



Audio bidireccional.

Con el C1C-B, puede hablar con su hijo, mascota u otros miembros de la familia directamente en su teléfono mientras está fuera.

¡Aléjate de eso, cariño!




Diseño compacto y bien pensado.

Una base magnética y un kit de montaje inteligente hacen que la instalación sea muy sencilla. Monte esta cámara conectándola a cualquier superficie magnética, o utilice el kit para fijarla a una pared o techo, y ya está todo listo. Su vástago de posicionamiento mejorado en la base también lo hace más flexible, para que obtenga el ángulo de visión exacto que necesita.



Tecnología de vídeo H.265.

La cámara cuenta con la tecnología avanzada de compresión de vídeo H.265, logrando una mejor calidad de vídeo con solo la mitad del ancho de banda y la mitad del espacio de almacenamiento del estándar de compresión de vídeo anterior (H.264).



Ancho de banda requerido: 100%



Espacio de almacenamiento requerido: 100%



Ancho de banda requerido: 50%



Espacio de almacenamiento requerido: 50%



Cámara

Sensor de imagen	Obturador autoadaptable CMOS de
Velocidad de obturación	exploración progresiva de 1/3"
Lente	2,8 mm, ángulo de visión: 108° (diagonal), 91° (horizontal), 50° (vertical)
iluminación mínima	0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Montura del lente	M12
día y noche	Filtro de corte IR con cambio automático
DNR	DNR 3D
Vision nocturna	12 metros

Audio video

máx. Resolución	1920 × 1080
Cuadros por segundo	Máx.: 25 fps; Autoadaptable durante la transmisión de red
Compresión de video	H.265
Tipo H.265	Perfil principal
Bitrate de vídeo	Ultra-HD; Alta definición; Fluido. Tasa de bits adaptativa.
Tasa de bits de audio	autoadaptable
máx. tasa de bits	1Mbps

Función

Alerta inteligente	Detección de movimiento
Conversación bidireccional	Soporta
Función general	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Protección con contraseña, Marca de agua

La red

Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	Admite 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
emparejamiento wifi	emparejamiento de puntos de acceso
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ

Almacenamiento

Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ

General


Condiciones de operación	- 10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	CC 5V / 1A
El consumo de energía	MÁX. 3,0 vatios
Dimensiones	63 × 63 × 103 mm (2,48 × 2,48 × 4,06 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	91,5 × 87,5 × 149 mm (3,60 × 3,44 × 5,87 pulgadas)
Peso neto	83 g (2,93 onzas)
Peso (con paquete)	310 g (10,93 onzas)

En el cuadro:

- Cámara C1C-B
- Cable USB
- Adaptador de corriente de 3 metros
- Pegatina de espuma
- Placa metálica
- Información reglamentaria
- Guía de inicio rápido

Certificados

FCC/UL/CE/RoHS/RAEE/REACH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "  ", "EZVIZ" y otras marcas y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.

<https://www.ezvizlife.com/>