



Visión nocturna infrarroja
hasta 25 m / 82 pies




Movimiento avanzado
Alertas (detección PIR
+ Detección de movimiento)

FHD

H.265

Vídeo H.265
Compresión




PIR



Las imágenes son brillantes, de día y de noche.

Gracias a un sensor estándar Starlight, no solo los videos diurnos son asombrosos, sino que las imágenes nocturnas son nítidas y brillantes a pesar de la oscuridad ambiental. Ahora puede ver todo claramente a una distancia de hasta 25 metros (82 pies) con la visión nocturna avanzada de la cámara.



Visión diurna



Visión nocturna a la luz de las estrellas*

* Una vez que el nivel de luz desciende hasta cierto punto, la LC1C cambiará a monitoreo de video en blanco y negro para garantizar la máxima claridad de imagen.

Una manera inteligente de iluminar su jardín.


El LC1C es un reemplazo perfecto de las luces de jardín. Diseñado pensando en la flexibilidad, el LC1C se puede girar para mirar en cualquier dirección que necesite. Para usarlo como una luz de jardín convencional, puede encender los reflectores manualmente y ajustar el brillo usando la aplicación EZVIZ.



Iluminación inteligente.

Equipado con un sensor PIR de 270 grados, los focos de la LC1C se encienden automáticamente al detectar personas o animales en la oscuridad*. ¡Incluso puede configurar qué zonas le gustaría habilitar la iluminación activada por movimiento PIR!

* Cuando ya no se detecte movimiento, las luces se apagarán en 90 segundos.




Las alertas de movimiento son más precisas que nunca.

El LC1C adopta un mecanismo de doble activación para aumentar la precisión de las alertas. Al combinar el análisis de detección de movimiento tradicional con un sensor PIR, el LC1C se asegura de que solo reciba notificaciones dignas de atención.



Charla bidireccional.

El LC1C facilita aún más la comunicación bidireccional con su potente micrófono y altavoz. Usando la aplicación EZVIZ, ambos lados pueden escucharse alto y claro.



Conectividad mejorada.

El módulo Wi-Fi integrado del LC1C aprovecha un PA (amplificador de potencia) para mejorar en gran medida la intensidad de la señal y la capacidad antiinterferencias. Además, dos potentes antenas integradas aseguran que el LC1C se mantenga en línea mejor que nunca.





Especificaciones

Parámetros del sistema

Procesador	Procesador SOC integrado de alto rendimiento
Sistema operativo	Linux integrado

Parámetros de luz

Lámpara	2
LED	LED SMD
Brillo	2000LM (+/-10%)
IRC	80
Temperatura del color	3000K
Esperanza de vida	@B50L70 @Ta 25°C25000H

Detección de sensores PIR

Distancia de detección	10 metros (33 pies)
Rango de detección	270 grados

Parámetros de la cámara

Resolución	1920 × 1080
Campo de visión	Ángulo horizontal: 103°; Ángulo vertical: 57°; Ángulo diagonal: 121°
Vision nocturna	Hasta 25 m (82 pies)

Parámetros de vídeo

Estándar de compresión	H.264, H.265
máx. Resolución	1920 × 1080, Full-HD
Cuadros por segundo	25 fps, velocidad de fotogramas adaptativa de transmisión de red
DNR	DNR 3D
WDR	Soporta
CLB	Soporta

Parámetros de audio

Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Calidad de audio	Supresión de ruido

Parámetros de red

Inalámbrica	802.11 b/g/n a 2,4 GHz únicamente (2T2R, doble antena)
configuración de la red	Configuración Soft AP

Almacenamiento

Almacenamiento local	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ (actualmente disponible solo en algunos países)

General

Temperatura de trabajo	- 30°C a 50°C (-20°F a 120°F) 0 -
Humedad de trabajo	95%
Fuente de alimentación	Cableado (100v - 240v)
El consumo de energía	≤35W
Grado de protección de ingreso	IP65 en cámara
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundidad)	268 x 186 x 185 mm (10,55 x 7,32 x 7,28 pulgadas)
Dimensiones del paquete	235 x 250 x 235 mm (9,25 x 9,84 x 9,25 pulgadas)
Peso	1510 g (3,33 libras)

Contenidos del paquete:

- Cámara de luz de seguridad LC1C
- Conectores de tres cables
- Dos tornillos de montaje
- Guía de inicio rápido

Certificaciones

FCC/FCC-ID/UL

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "  ", "EZVIZ" y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

<https://www.ezvizlife.com/>