

## DS-K1T331W

### Terminal de reconocimiento facial



- Alerta de uso de máscara forzada: si la cara de reconocimiento no usa una máscara, el dispositivo generará un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, se fallará la autenticación o la asistencia.
- Alerta de uso de máscara facial: si la cara que reconoce no usa una máscara, el dispositivo emitirá un recordatorio de voz. Al mismo tiempo, la autenticación o asistencia es válida
- Terminal de control de acceso de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 3,97 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles
- Capacidad máxima de 1000 caras
- Configuración a través del cliente web
- Admite TCP/IP, comunicación Wi-Fi
- Soporta ISUP5.0, ISAPI




## Especificación

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	linux
Cámara	Cámara de doble lente de 2 MP con amplio rango dinámico
Capacidad	Tarjeta: 1500 (Al conectar un lector de tarjetas externo) Cara: 1000 Evento: 150,000
Duración del reconocimiento facial 1:N	<0,2 s
Pantalla LCD	
Pantalla LCD	pantalla táctil de 3,97 pulgadas
General	
Distancia de reconocimiento facial	0,3 ma 1,5 m
Interfaz	USB × 1, cerradura eléctrica × 1, contacto de puerta × 1, sabotaje × 1, botón de salida × 1, RS-485 × 1
Modo de comunicación	TCP/IP: 10/100 Mbps, autoadaptable
Fuente de alimentación	12 V, 1,5 A, 18 W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de trabajo	10 a 90% (sin condensación)
Dimensión	120 mm × 110 mm × 23 mm (4,7" × 4,3" × 0,9")
Situación de la aplicación	Uso en interiores
Idioma	Inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil)
Plataforma	Hik-ProConnect y HikCentral Professional
Protocolo de comunicación	HikCentral Pro OpenAPI y Hik-ProConnect OpenAPI

## Modelo disponible

DS-K1T331W, DS-K1T331W, DS-K1T331W/ SISTEMA

**Dimensión**



Distributed by



**HIKVISION®**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com