





Características que marcan la diferencia:

- tecnología inalámbrica**PotenciaG*** robusta de grado comercial líder en la industria
- Indicador visual y sonoro para reconocer la acción solicitada
- Incluye baterías de litio de larga duración
- Compatibilidad con sistemas
 PowerSeries Neo La

Potencia de PowerG*:

la potencia de PowerSeries Neo es el resultado de diversas tecnologías innovadoras, como la revolucionaria PowerG, que, combinadas, encontramos una plataforma robusta y rica en funcionalidades, diseñada para reducir los costos operativos para los instaladores y brindar máxima confiabilidad a los usuarios finales.

- Tecnología de Transmisión Multicanal de Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia para resolver problemas de interferencia y bloqueo de frecuencia
- Potencia de Transmisión Adaptable para preservar la vida útil de la batería
- Altos rangos de transmisión para mantener una comunicación confiable dentro de una línea de visión de hasta 2 km (2187 yardas)
- Tecnología de comunicación sincronizada TDMA para evitar colisiones de mensajes
- Encriptación AES de 128 bits que ofrece protección de alto nivel contra herramientas de análisis y ataques digitales



llave inalambrica PowerG de 4 botones

La llave inalámbrica PowerG PG9939 de 4 botones combina un manejo simple del sistema de seguridad con la confianza adicional que brinda la protección personal portátil. La llave compacta permite que los usuarios armen/desarmen fácilmente el sistema o llamen para pedir ayuda cuando estén cerca o dentro del establecimiento.

Indicaciones visuales y sonoras

La llave inalámbrica de 4 botones PowerG PG9939 genera una señal de verificación visual y sonora cuando se ejecuta con éxito alguno de los comandos solicitados. Esta confirmación doble, que comunica que el mensaje ha sido ejecutado por el sistema de seguridad, brinda tranquilidad a los usuarios.

Reduccion de falsas alarmas

La PG9939 tiene un retardo de activación de tres segundos con la función de pánico, que ayuda a reducir las falsas alarmas y así minimizar los gastos de despacho causados por activaciones accidentales Además, las otras teclas tienen un tiempo de retardo de un segundo para minimizar las activaciones accidentales.



Especificaciones:

Dimensiones:	60 x 34,5 x 12,5 mm
	(2,4 x 1,4 x 0,5 pulg.)
Vida útil de la batería:	8 años (uso típico) Tipo
de batería: Bateria de litio CR2032 de 3V	
Peso:	25 g (0,9 onzas)
Temperatura de funcionamie	ento:10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Cantidad máxima de dispositivos en cualquier	
combinación	32
(PG9929, PG9938, PG9939 y PG9949)	

Aprobaciones:

FCC/CI, UL/ULC

Para conocer los listados de aprobaciones actualizadas, consulte www.dsc.com.

Compatibilidad:

Sistemas PowerSeries Neo

PowerSeries Neo redefine el concepto de seguridad

PowerSeries Neo de DSC redefine el concepto de protección contra intrusiones combinando la flexibilidad de un sistema cableado modular con la simplicidad de una amplia variedad de dispositivos y periféricos inalámbricos. ¿El resultado? El sistema híbrido más completo del mercado.

Esta nueva plataforma extremadamente flexible utiliza las capacidades superiores de PowerG, la tecnología de intrusión inalámbrica líder en la industria. Innovadoras soluciones de verificación de alarmas y un paquete integral de herramientas remotas de software personalizado a PowerSeries Neo en una solución de primera clase ideal para instalaciones residenciales y comerciales escalables.