

DS-2CE16D0T-IRPF

HD 1080p cámara de bala IR



Características principales

- 2 megapíxeles CMOS de alto rendimiento
- salida analógica de alta definición, resolución de hasta 1080p
- interruptor día / noche
- inteligente IR
- Hasta 20 m distancia IR
- TVI conmutable / AHD / CVI / CVBS
- IP66





Presupuesto

Cámara	
Sensor de imagen	2MP Sensor de Imagen CMOS
Sistema de señal	PAL / NTSC
Cuadros por segundo	PAL: 1080p @ 25fps NTSC: 1080p @ 30fps
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Min. iluminación	0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) S a 1 / 50.000 s
Lente	2,8 mm, 3,6 mm, lente de 6 mm fijo
Campo de visión horizontal	103 ° (2,8 mm), 82,2 ° (3,6 mm), 54 ° (6 mm)
Montura del lente	M12
Día y Noche	filtro de corte IR
Ajuste del ángulo	Pan: 0 ° a 360 °, inclinación: 0 ° a 180 °, la rotación: 0 ° a 360 °
Sincronización	sincronización interna
Menú	
AGC	Baja / media / alta
Modo día / noche	Inteligente / color / BW (Blanco y Negro)
Compensación de contraluz	Sí
DWDR	Sí
Idioma	Inglés, chino
funciones	Brillo, nitidez, DNR, Espejo
Interfaz	
salida de vídeo	1 salida analógica de alta definición
Boton interruptor	TVI / AHD / CVI / CVBS
General	
Condiciones de operación	-40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), Humedad 90% o menos (no condensación)
Fuente de alimentación	12 VDC ± 15%
El consumo de energía	Max. 4 W
Protección de ingreso	IP66
Material	El plastico
Rango IR	Hasta 20 m
Dimensiones	Φ 70 mm x 154,5 mm (2,76" × 6,08")
Peso	Aprox. 400 g (0,88 lb.)

Modelo

DS-2CE16D0T-IRPF

Dimensiones



Accesorios



DS-1280ZJ-XS
Caja de conexiones



DS-1h18
Balun video



X41T
probador de la cámara

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761