



1080p
H.265

FHD 1080p



Vision nocturna
hasta 10 m (33 pies)



Soporta
Wi-Fi de 2,4 GHz



Alerta de tres sonidos
modos



Modo de sueño



Conversación bidireccional

H.265 Vídeo H.265
Compresión




Admite tarjeta MicroSD
Almacenamiento (hasta 256 GB)



EZVIZ Cloud Play
Almacenamiento





Manténgalos a salvo, día y noche.

Cuando está oscuro, el C2C cambia automáticamente al modo de visión nocturna para una cobertura de video Full HD las 24 horas, lo que garantiza una visión nocturna de hasta 10 metros.

Alertas instantáneas.

El C2C vigila el movimiento. Enviará notificaciones instantáneas a su teléfono inteligente cuando detecte movimientos.



Alertas de audio fáciles de usar.

Esta cámara también viene con tres modos de alerta de audio para detección de movimiento: silencioso, pitido corto y sirena. ¿Quieres escuchar a tus visitantes mientras estás en otra habitación? Configure la cámara en modo sirena para escuchar la alerta alto y claro.



Graba solo cuando lo necesitas.

Con un toque de la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil, puede habilitar el modo de suspensión. Pause la visualización y la grabación en tiempo real siempre que necesite privacidad.

Sleep Mode

ON ☐



Audio bidireccional.

La cámara viene con un micrófono y un altavoz incorporados, lo que permite audio bidireccional a través de la cámara y su teléfono o tableta.



Tecnología de vídeo H.265.

La cámara C2C presenta la tecnología avanzada de compresión de video H.265, logrando una mejor calidad de video con solo la mitad del ancho de banda y la mitad del espacio de almacenamiento del estándar de compresión de video anterior (H.264).



Ancho de banda requerido: 100%



Espacio de almacenamiento requerido: 100%



Ancho de banda requerido: 50%



Espacio de almacenamiento requerido: 50%



Fácil instalación.

El C2C viene con una base magnética y un kit de montaje para colocarlo fácilmente en paredes o techos. Una vez configurado, puede ajustarlo manualmente para cubrir casi cualquier ángulo que necesite.



Metal Plate for Ceiling/Wall Mount



Rubber Adhesive



Anti-Slip Silicone Ring Base



Cámara

Sensor de imagen	Obturador autoadaptable CMOS de
Velocidad de obturación	exploración progresiva de 1/3"
Lente	4 mm, ángulo de visión: 108° (Diagonal), 91° (Horizontal), 50° (Vertical)
iluminación mínima	0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Montura del lente	M12
día y noche	Filtro de corte IR con cambio automático
DNR	DNR 3D
Vision nocturna	10 metros

Audio video

máx. Resolución	1920 × 1080
Cuadros por segundo	Máx.: 25 fps; Autoadaptable durante la transmisión de red
Compresión de video	H.265 / H.264
Tipo H.265	Perfil principal
Bitrate de vídeo	HD; Estándar. Tasa de bits adaptativa.
Tasa de bits de audio	autoadaptable
máx. tasa de bits	1Mbps

Función

Alarma inteligente	Detección de movimiento
Conversación bidireccional	Soporta
Función general	Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Protección con contraseña, Marca de agua

La red

Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	Admite 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmision	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
emparejamiento wifi	emparejamiento de puntos de acceso
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ

Almacenamiento

Almacenamiento local	Tarjeta MicroSD (máx. 256 GB)
Almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ

General

Condiciones de operación	- 10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	CC 5V / 1A
El consumo de energía	máx. 4,0 vatios
Dimensiones del producto	110 × 58 × 38 mm (4,33 x 2,28 x 1,50 pulgadas)
Dimensiones del embalaje	149 × 91,5 × 87,5 mm (5,87 x 3,60 x 3,44 pulgadas)
Peso neto	100 g (3,53 onzas)
Peso (con paquete)	292 g (10,30 onzas)

En el cuadro:

- Cámara C2C
- Cable USB
- Adaptador de corriente de 3 metros
- Pegatina de espuma
- Placa metálica
- Base
- Plantilla de perforación
- Juego de tornillos
- Información reglamentaria
- Guía de inicio rápido

Certificados

FCC/UL/CE/RoHS/RAEE/REACH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "  ", "EZVIZ" y otras marcas y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.

<https://www.ezvizlife.com/>