

DS-2TP31B-3AUF

Termógrafo portátil de detección de temperatura



La cámara termográfica portátil de detección de temperatura, especialmente diseñada para medir la temperatura de la superficie de la piel. Está equipado con un detector térmico de resolución 160×120 . Ayuda a detectar altas temperaturas rápidamente.

Función clave

- Resolución de 160×120 Precisión de
- termografía de hasta $\pm 0,5$ °C Resolución de 320
- $\times 240$ Pantalla LCD de 2,4" Batería de iones de
- litio recargable incorporada Hasta 8 horas de
- funcionamiento continuo

Función termografía

El dispositivo detecta la temperatura en tiempo real y la muestra en la pantalla.

Almacenamiento

El dispositivo está equipado con una tarjeta de memoria reemplazable para almacenar instantáneas.

Alarma

El dispositivo admite alarma de color si la temperatura es más alta que el valor de configuración.



Especificación


Modelo		DS-2TP31B-3AUF
Parámetro	Cámara de termografía portátil para detección de temperatura	
Módulo Térmico	Sensor de imagen	Matrices de plano focal no refrigeradas
	máx. Resolución	160 × 120
	Tamaño de píxel	17 μm
	Banda de onda de respuesta	8 μm a 14 μm
	NETO	< 40 mK (@ 25 °C, F#=1,0)
	Campo de visión	37,2°× 50°
	Longitud focal	3,1 mm
	IFOV	5,48 mrad
	mín. Longitud de enfoque	≥ 150mm
	Abertura	F 1.1
Pantalla de imagen	Monitor	Pantalla LCD de 2,4" con resolución de 320 × 240
	paletas	Negro caliente, blanco caliente, arcoíris, arco de hierro
termografía	Normas	máx. Temperatura; mín. Temperatura; Temperatura central
	Rango termográfico	30 °C a 45 °C
	Precisión termográfica	± 0,5 °C
Batería	Tipo de Batería	Batería de litio recargable
	Tiempo de funcionamiento de la batería	8 horas de funcionamiento continuo a 25 °C
Función	Almacenamiento	Tarjeta de memoria reemplazable (predeterminada 8 G, admite hasta 128 G de almacenamiento)
	Foto	Imagen térmica
General	Idioma	inglés
	Energía	3,7 V CC/0,4 A
	El consumo de energía	Menos de 1,2 W
	Interfaz de hardware	micro USB
	Temperatura de trabajo	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
	Nivel de protección	IP54
	Altura de prueba de caída	2 m (6,56 pies)
	Dimensión	196 mm × 117 mm × 59 mm (7,7" × 4,6" × 2,3")
Peso	Menos de 350 g (0,77 libras)	

Modelo disponible
DS-2TP31B-3AUF


Accesorio




Guía de inicio rápido
(x1)




Cable USB (x1)



adaptador de corriente
(x1)




Correa de muñeca (x1)



Adaptador (x5)

Dimensión



AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de exportación en varios países o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y/u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte a su experto legal o de cumplimiento profesional o a las autoridades del gobierno local para conocer los requisitos de licencia de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar o reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com